



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Martiri d'Ungheria n. 1 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288

UFFICIO SUAP - Tel. 049/9579111 - Fax 049/9539042 - PEC: comune@pec.comune.bagnoli.pd.it

Verbale di conferenza di servizi

Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s. m. ed i.	
Ubicazione	Provincia di Padova Serv. Urbanistica e Pianificazione Territoriale – Piazza Bardella n. 3 – terza Torre
Data e Ora	04/09/2024 alle ore 10.30
N° di Seduta	02
Pratica Suap	n. 02854810245-30102023-1105 del 16/12/2023
Ditta	DE ANGELI PRODOTTI S.R.L.
Intervento richiesto	Variante urbanistica art. 4 L.R. 55/2012 al PRG di Bagnoli di Sopra da “ZTO D2.1 Commercio, Direzionalità ed Artig. di Servizio di Espansione” in ZTO “D1.s”.

Il giorno 04/09/2024 in Padova, presso gli Uffici della Provincia di Padova Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale – Piazza Bardella n. 3 – terza Torre, alle ore 10.30 inizia la seduta della Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 – Art. 4 L.R. 31 Dicembre 2012, n. 55 – Artt. da 14 a 14 quinquies della L. 7 Agosto 1990, n. 241.

PREMESSO

- Che presso lo Sportello Unico di questo Comune è stata presentata istanza di attivazione della procedura Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al combinato disposto della Legge Regionale 31/12/2012 n. 55 l'art 4 c. 2 e dell'art. 8 del DPR 160/2010 inoltrata telematicamente al SUAP in data 16/12/2023, con assegnazione del REP_PROV_PD/PD-SUPRO 462883/16-12-2023 da parte della ditta DE ANGELI PRODOTTI S.R.L., con sede in Viale Dell'Industria, 1, 35023 Bagnoli di Sopra (PD), P.IVA n° 03585010287, dal procuratore Sig. Gianluca MORA, per eseguire un intervento di edilizia produttiva in variante urbanistica ai sensi art. 4 L.R. 55/2012 al PRG di Bagnoli di Sopra;
- il progetto presentato dalla ditta in oggetto risulta in contrasto con lo strumento urbanistico vigente;
- che il combinato disposto dagli artt. 8 DPR 160/2010 e 4 della L.R. 55/2012 prevede che nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 in seduta pubblica;
- tale intervento inoltre rientra tra quelli annoverati dall'art. 4 della L.R. 55/2012 secondo il quale deve essere acquisito il consenso dell'ente competente all'approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi delle Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11;
- a seguito di opportuna convocazione da parte del Responsabile del SUAP, in data 31.01.2024, si è svolta la prima seduta di Conferenza di Servizi al fine di esaminare il progetto indicato, invitando le amministrazioni competenti coinvolte nel presente procedimento;
- il verbale della Conferenza di Servizi datato 31/01/2024 e le richieste documentali dell'utc datate 16/01/2024 e 27/05/2024;
- le integrazioni documentali prodotte in data 15/05/2024, 07/06/2024, 05/07/2024 e 16/07/2024;
- è stata redatta aggiornata relazione istruttoria al 31/08/2024 a firma del Responsabile del procedimento del Comune con parere favorevole;
- il Responsabile dello sportello unico attività produttive del Comune, con nota del 07/08/2024 prot.n. 7204 ha indetto la 2^ conferenza dei servizi per il giorno 04.09.2024 alle ore 10.00 presso la Provincia di Padova, Piazza Bardella – Settore Pianificazione, invitando le amministrazioni competenti coinvolte nel presente procedimento, al fine di esprimere propria decisione definitiva in merito all'intervento di *Variante al PRG del Comune di Bagnoli di Sopra ai sensi dell'art. 4 LR 55/2012*;

TUTTO CIO' PREMESSO

In data 04/09/2024 alle ore 10.30 Presso la Provincia di Padova – settore urbanistica e pianificazione territoriale assume la presidenza della conferenza indetta il Responsabile SUAP Geom. Stefano Bianchi mentre il Geom. Ilaria Romanato assume le funzioni di segretario verbalizzante.



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Martiri d'Ungheria n. 1 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288

UFFICIO SUAP - Tel. 049/9579111 - Fax 049/9539042 - PEC: comune@pec.comune.bagnoli.pd.it

Sono presenti alla conferenza, in rappresentanza degli Enti convocati:

- Geom. Stefano Bianchi – Responsabile del SUAP del Comune di Bagnoli di Sopra;
- Geom. Ilaria Romanato – Responsabile del Procedimento, comune di Bagnoli di Sopra;
- Geom. Roberto Anzaldi e Dott.ssa Alessia Sanavio per la Provincia di Padova Servizio Pianificazione Territoriale Urbanistica – Politiche energetiche;

Sono assenti, ancorché regolarmente convocati:

- REGIONE DEL VENETO Segreteria Regionale per le Infrastrutture U.P. Coord. Comm. VAS-VIA-VINCA-NUVV
- ACQUEVENETE S.p.A.
- REGIONE DEL VENETO Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
- ULSS N. 6 EUGANEA Settore Igiene e sanità Pubblica
- CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
- E-DISTRIBUZIONE s.p.a.
- ARPA Veneto Dipartimento Provinciale di Padova
- COMANDO POLIZIA LOCALE Comune di Bagnoli di Sopra
- Il progettista e Procuratore della ditta richiedente De Angeli Prodotti s.r.l., Arch. Massimo Cavazzana;

Preso atto che sono pervenuti i seguenti pareri favorevoli:

- Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali del 17/07/2024;
- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo del 02/08/2024, con prescrizione;
- U.O. Genio civile di Padova del 22/08/2024 prot. 426137;

Viene data la parola alla Provincia di Padova nella persona del Geom. Roberto Anzaldi, il quale comunica che sul progetto di SUAP è stata espressa la Valutazione Tecnica Provinciale n. 9/2024 (prot n. 56765 del 13/08/2024) che ha fatto proprio il parere n. 9/2024 prot. n. 56569 del 12/08/2024 del Comitato Tecnico Provinciale riunitosi in data 30/07/2024, che di seguito si riporta:

“parere favorevole all’adozione della variante al P.R.G. del Comune di Bagnoli di Sopra, ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e dell’art. 4 della L.R. 55/2012, conseguente all’approvazione del progetto di realizzazione "parcheggio (cambio d'uso da "ZTO D2.1 Commercio, Direzionale ed Artigianale di Servizio di Espansione" a ZTQ. "DS parcheggio", presentato dalla ditta De Angeli Prodotti S.r.l. con sede in Viale Dell'Industria n. 1, Comune Bagnoli di Sopra (PD), con le prescrizioni conseguenti al progetto così come descritto e composto dagli elaborati indicati in premessa, di seguito riportate:

1. L'Amministrazione Comunale di Bagnoli di Sopra provvederà ad effettuare gli adeguamenti del PRG in sede di recepimento dell'approvazione della Variante allo strumento urbanistico comunale, come da progetto SUAP presentato;
2. Si invita il Comune e la ditta richiedente a verificare, prima dell'avvio dell'attività, se sono dovute le autorizzazioni di AUA o autorizzazione allo scarico in fognatura, o altre, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii; la ditta è in possesso dell'Autorizzazione integrata ambientale n.503/IPPS_2022 del 19/10/2022 e n.2 prese d'atto di modifica non sostanziale del 12/09/2023 e del 18/07/2024. Si ricorda che ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 il gestore comunica preventivamente ogni eventuale modifica progettata;
3. E' demandata al Comune, in qualità di Ente che approva definitivamente la Variante, la verifica della "Valutazione di Incidenza Ambientale" (V.Inc.A.) ai sensi della D.G.R.V. N° 1400 del 29.08.2017 e smi, nonché la verifica dei titoli per il rilascio del Provvedimento Conclusivo;
4. In sede di approvazione del presente progetto, in CDS decisoria, e contestuale approvazione della variante urbanistica, dovrà essere acquisito il parere favorevole del Consorzio di Bonifica e del Genio Civile regionale sulla VCI;
5. Si rammenta che prima dell'approvazione in Consiglio Comunale del presente progetto di SUAP in variante agli strumenti urbanistici, dovrà essere acquisito il prescritto parere VAS da parte della competente commissione regionale, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e dell'art.4 della L.R. 11/2004”;

Interviene il Responsabile SUAP del Comune di Bagnoli di Sopra, Geom. Stefano Bianchi, il quale precisa quanto segue:

- le esigenze attuali della De Angeli Prodotti prevedono la realizzazione di un parcheggio a servizio della manovranza (area da “Stato di progetto”: D1.s) nell’attuale area di proprietà destinata però a D2.2 – commercio ed artigianato di servizio, nonché la creazione di nuove aree a deposito in area D1.1 trasferendo gli standard a parcheggio esistenti all’interno dell’area a parcheggio di progetto “D1.s”;
- Il progetto presentato dall’Arch. Cavazzana, in variante al PRG, diventa “norma urbanistica” per l’ambito interessato: lo stesso prevede la realizzazione di un’area D1.s a parcheggio attrezzato a servizi dell’attività produttiva esi-



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Martiri d'Ungheria n. 1 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) / C.F. e P. I.V.A. 00698340288

UFFICIO SUAP - Tel. 049/9579111 - Fax 049/9539042 - PEC: comune@pec.comune.bagnoli.pd.it

stente. Parte dei parcheggi da realizzare all'interno della D1.s compensano le superfici a parcheggio attualmente esistenti nel lotto sede dell'attività (ZTO D1.1) da trasformare in "nuove aree a deposito";

- Al variare delle esigenze dell'attività produttiva all'interno della zona D1.s per le quale vi sia l'esigenza di modificare tale area e/o destinazione d'uso della stessa, la ditta dovrà ritrasmettere apposita istanza SUAP ai sensi della LR 55/2012;
- All'interno dell'ambito D1.s, essendo presenti standards a parcheggio di pertinenza/competenza dell'area D1.1, al variare delle esigenze produttive in ambito della D1.s, dovranno in ogni caso essere mantenuti o reperite quantità equivalenti al suddetto fabbisogno standards a park della zona D1.1 (mq 1705,99 mq);

LA CONFERENZA di SERVIZI

DETERMINA

- di approvare il progetto con le condizioni e prescrizioni formulate nei pareri pervenuti, che si allegano al presente verbale, e di adottare la Variante al PRG vigente;
- che ai sensi dell'art. 14 ter c. 7 della legge n. 241/90 si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni invitate il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni delle C. d S. e altresì degli interventi odierni verbalizzati;
- la presente determinazione conclusiva, viene inviata agli Enti coinvolti nel procedimento ed alla ditta richiedente;
- di incaricare la ditta, in conseguenza degli esiti della presente conferenza, ad attivare la procedura di verifica facilitata di sostenibilità ambientale (V.A.S.) della variante in questione (DGRV 61/2020);
- il presente verbale e tutti i documenti allegati saranno depositati presso la segreteria del Comune di Bagnoli di Sopra e della Provincia di Padova per 10 giorni consecutivi e dell'avvenuto deposito è dato avviso all'Albo pretorio del Comune e della Provincia, ed entro i successivi 20 giorni chiunque può presentare osservazioni;
- ai sensi dell'art. 39 "Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio" del DLGS 33/2013, il presente verbale verrà inoltre pubblicato nel sito web del comune dove ricade l'intervento, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente";
- il rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP è subordinato alla sottoscrizione della convenzione, ed all'accettazione di tutte le condizioni stabilite, il cui schema sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

La conferenza si conclude alle ore 11.40 del 04/09/2024.

Si allegano al verbale i pareri pervenuti

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Provincia di Padova Geom. Roberto ANZALDI

Il Segretario della Conferenza di Servizi
Geom. Maria Romanato

Il Responsabile dello Sportello Unico
Geom. Stefano Bianchi



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Oggetto: COMUNICAZIONE SUAP PRATICA N.02854810245-30102023-1105 - SUAP 8922 -
02854810245 DE ANGELI PRODOTTI S.R.L.
Parere tecnico.

Comune di Bagnoli di Sopra
Piazza Martiri d'Ungheria n. 1, 35023
Bagnoli di Sopra (PD)
suap.pd@cert.camcom.it

In riferimento alla nota di pari oggetto del 17/07/2024, acquisita al protocollo di Ente n. 12187 del 17/07/2024, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, la Scrivente esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'intervento in oggetto.

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA**

Ing. Michele Ferri

*Documento firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005*

FERRI
MICHELE
17.07.2024
14:40:39
GMT+01:00



www.distrettoalpiorientali.it
segreteria@distrettoalpiorientali.it - PEC alpiorientali@legalmail.it
Codice Fiscale 94095640275

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313

Sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604

COMUNICAZIONE VIA PEC

Spett.le SUAP
suap.pd@cert.camcom.it

e p.c. Al Capo Sezione
p.e. Graziano Bardelle

OGGETTO: Comunicazione SUAP pratica n.02854810245-30102023-1105 - SUAP 8922 -
02854810245 DE ANGELI PRODOTTI S.R.L.
(PRATICA 6/2024 – PROT.9543/2024)
Parere positivo con prescrizione sulla valutazione dell'invarianza idraulica

Premesso che l'area interessata dagli interventi in oggetto, secondo i 3 scenari del D. Lgs. 49/2010 (recepimento della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE) insiste su di un territorio definito dall'ISPRA (secondo l'ultimo aggiornamento del PGRA 2021-2027) a scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi (P1) e che conferma pertanto una criticità idraulica, si specifica che il presente parere si esprime, in base a quanto previsto dalle disposizioni regionali con DGRV 2948 del 06/10/2009, esclusivamente sulla valutazione dell'invarianza idraulica allegata al progetto delle opere contenute nell'ambito degli interventi promossi.

Il presente parere viene rilasciato salvi i diritti e le competenze di terzi, siano essi privati od Enti pubblici, e nel rispetto delle disposizioni di polizia idraulica per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze contenute nel Regio Decreto 08.05.1904 n. 368.

Fatta salva la titolarità dello scrivente per il rilascio del parere prescritto per le opere in esame dalle disposizioni di cui alla DGRV 2948 del 06/10/2009 e vista la Delega del Direttore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo relativa alla firma dei Pareri sulle Valutazioni di Invarianza Idraulica, prot. n° 2964 del 30/03/2022;

si esprime parere positivo sulla valutazione dell'invarianza idraulica, visto anche il precedente parere prot.cons. 11478/2023, secondo quanto indicato nella "Relazione Idraulica" redatta dall'Arch. Cavazzana Massimo all'esecuzione degli interventi in oggetto subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni appresso riportate, specificando che le opere di mitigazione idraulica relative agli interventi riguardano esclusivamente l'area perimetrata nelle planimetrie di Progetto e non coinvolgono o recepiscono le acque meteoriche di aree ad essa limitrofa come espressamente dichiarato dal professionista.

Prescrizioni di carattere particolare:

- lo scarico delle acque meteoriche dell'intervento in parola verrà regolato da n.1 apposito manufatto, "bocca tassata", che confluisce più a valle nella rete bianca comunale esistente, non in gestione al Consorzio di Bonifica, affluente a valle nello scolo consortile "Sardella"; si consiglia l'inserimento di una porta a clapet a valle della bocca tassata per prevenire rigurgiti d'acqua da valle;
- l'ubicazione e le quote di fondo dei manufatti di scarico sopra citati dovranno obbligatoriamente essere stabilite, all'atto esecutivo, alla presenza di personale tecnico del Consorzio; la luce di scarico dell'intervento, di cui all'oggetto, non dovrà superare l'area di un foro circolare avente diametro pari a 10 cm; di conseguenza, la portata scaricata attraverso la "bocca tassata", verrà regolata dalle dimensioni della stessa luce di scarico;

- si fa presente che, essendo il ricettore delle acque meteoriche, subito a valle della "bocca tassata" sopra citata una linea di fognatura acque bianche non in gestione al Consorzio di Bonifica, lo scarico delle acque meteoriche delle opere in oggetto dovrà necessariamente essere autorizzato dal gestore e/o proprietario di detta infrastruttura idraulica; il Consorzio di conseguenza non potrà ritenersi responsabile in merito a possibili situazioni di sovraccarico idraulico che si dovessero determinare in conseguenza al presente parere;
- il volume minimo di invaso da ricavare a servizio dell'intervento in parola dovrà tassativamente essere non inferiore a 315 metri cubi, così come valutato nella "Relazione idraulica" facente parte integrante del presente parere; poiché il volume di accumulo delle acque per la mitigazione idraulica degli interventi in oggetto è stato previsto con ubicazione su sedime di proprietà privata (come evidenziato negli elaborati prodotti) detto "bacino di invaso" dovrà essere vincolato all'esclusivo uso ed utilizzo delle opere di Progetto come invaso di mitigazione idraulica assicurandone la corretta manutenzione e funzionalità senza presentare al suo interno volumi d'acqua stagnanti; resta inteso che qualsiasi danno dovesse essere provocato a terzi dai livelli idrometrici di piena delle acque di mitigazione adibite all'invaso, sarà a qualunque titolo a carico del richiedente;
- i tratti di condotta/affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, che collegano il manufatto di scarico controllato dell'intervento in oggetto con lo scolo consortile "Sardella", dovranno essere verificati e correttamente dimensionati al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di rigurgito tali da provocare ristagni d'acqua od allagamenti in corrispondenza alle zone limitrofe a quelle delle opere in oggetto; è altresì prioritario generare lungo la stessa affossatura/tombinatura una fascia di rispetto tale da vincolarne la posizione e garantirne la funzionalità;
- tutti gli eventuali attraversamenti dell'affossatura di cui al punto precedente, se necessario, dovranno essere realizzati con manufatti tali da non generare fenomeni di rigurgito considerando eventi di piena critici con tempo di ritorno di 50 anni; inoltre, le quote di posa di detti manufatti dovranno essere adeguate al risezionamento delle stesse affossature e comunque dovranno essere validate dal Consorzio.
- eventuali scarichi delle acque di processo provenienti da nuovi piazzali e/o dall'attività svolta all'interno dei nuovi fabbricati, essendo acque trattate, dovranno essere singolarmente autorizzati/concessionati da codesto Consorzio, previa apposita richiesta.

Prescrizioni di carattere generale:

- è assolutamente vietato il tombinamento o l'eliminazione di affossature private esistenti, non in gestione al Consorzio, interne l'area oggetto del presente parere se non preventivamente autorizzate dal Consorzio; l'eventuale consenso al tombamento di dette affossature necessita di un ripristino del loro volume d'invaso attraverso la realizzazione di dispositivi idraulici equivalenti; resta comunque inteso che le condizioni idrauliche di deflusso ed, in particolare, il percorso delle acque meteoriche scolanti dalle aree limitrofe non dovranno subire variazioni a seguito della realizzazione delle opere in oggetto; pertanto, il Consorzio non potrà ritenersi responsabile, in virtù del presente parere qualora vi fosse un'alterazione del regime di sgrondo delle aree limitrofe causata dalla realizzazione degli interventi previsti nel presente Progetto, essendo gli stessi eseguiti su affossature non in gestione allo scrivente Consorzio bensì di natura privata;
- è vietato nel modo più assoluto lo scarico di acque luride o comunque inquinanti nello scolo consortile "Sardella";
- l'inizio dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicato al Consorzio;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere idrauliche previste, con particolare riferimento alla "bocca tassata", sarà a totale carico del richiedente;
- il bacino adibito all'invaso di mitigazione idraulica previsto in Progetto non dovrà presentare al suo interno volumi d'acqua stagnanti;
- per un corretto e funzionale scarico a gravità delle acque meteoriche si sconsiglia di prevedere fabbricati aventi quote di calpestio inferiori alla quota della soglia sfiorante posta in corrispondenza al manufatto "bocca tassata" aumentata di un adeguato franco di sicurezza;
- eventuali danni causati a terzi, in conseguenza dei lavori di cui all'oggetto, saranno ad ogni titolo a carico del richiedente;
- il richiedente dovrà tenere sollevato ed indenne il Consorzio di Bonifica da qualsiasi molestia di terzi e/o danni prodotti a terzi in dipendenza dei lavori di cui all'oggetto.

A fine lavori dovrà essere consegnata al Consorzio (in duplice copia) una dichiarazione di conformità e rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere unitamente agli elaborati di quanto realizzato relativamente alle opere idrauliche, debitamente sottoscritte dalla Committenza.

Si pone in evidenza, infine, che il presente parere non implica valutazioni sulle scelte progettuali circa l'ubicazione e la tipologia delle opere di mitigazione idraulica e la loro modalità di evacuazione delle acque meteoriche all'interno dell'area oggetto d'intervento rientrando queste nelle competenze specifiche del progettista.

Il funzionario consortile, cui la presente è diretta per conoscenza, porrà vigilante sorveglianza a che i lavori di cui trattasi, limitatamente a quelli che interessano direttamente le opere di bonifica consortili, siano eseguiti secondo quanto sopra indicato.

Il Consorzio rimane comunque immune da ogni responsabilità in esito a situazioni di sovraccarico idraulico che dovessero determinarsi nelle aree oggetto d'intervento a seguito di eventi meteorici, essendo le opere di mitigazione idraulica delle opere in oggetto valutate dal professionista estensore la "Relazione idraulica" allegata e facente parte integrante al presente parere.

DIRIGENTE TECNICO

Michielon Ing. Luca
Luca Michielon

DIRETTORE GENERALE

Vettorello dr. Stefano

firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.n.82/2005

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 426137

del: 22/08/2024

Oggetto: Comune di Bagnoli di Sopra (Pd).
Impresa: 02854810245 - DE ANGELI PRODOTTI S.R.L.
Pratica n.02854810245-30102023-1105 - SUAP 8922 - 02854810245 DE ANGELI PRODOTTI S.R.L.
Rif. pratica SUAP: 02854810245-30102023-1105 Prot. 0462883 del 16/12/2023
Pratica: 02854810245-30102023-1105
Protocollo Pratica: REP_PROV_PD/PD-SUPRO 0462883/16-12-2023
Protocollo della Comunicazione: REP_PROV_PD/PD_SUPRO 0302691/25-07-2024.
Adempimenti:
Adempimenti ex D.G.R.n. 2648/2009 - Valutazione Compatibilit  Idraulica - V.C.I.
â€ conferma parere
CdS

Numero allegati: 3

Nome file allegati: I_DEANGELIPRODOTTI_CDS_AGO2024.pdf.p7m
426137_2024_copia_cortesia.pdf
UOGCPD_0048970_2024-01-30.pdf



Data	Protocollo N°	Class:	Fasc.	Allegati N°1
22/08/2024	0426137	H.420.03.1	1	1

Oggetto: Comune di Bagnoli di Sopra (Pd).

Impresa: 02854810245 - DE ANGELI PRODOTTI S.R.L.

Pratica n.02854810245-30102023-1105 - SUAP 8922 - 02854810245 DE ANGELI PRODOTTI S.R.L.

Rif. pratica SUAP: 02854810245-30102023-1105 Prot. 0462883 del 16/12/2023

Pratica: 02854810245-30102023-1105

Protocollo Pratica: REP_PROV_PD/PD-SUPRO 0462883/16-12-2023

Protocollo della Comunicazione: REP_PROV_PD/PD_SUPRO 0302691/25-07-2024.

Adempimenti:

Adempimenti ex D.G.R.n. 2648/2009 - Valutazione Compatibilità Idraulica - V.C.I. – conferma parere

CdS

All' Area Tutela e sicurezza del territorio

Al SUAP Comune di Bagnoli di Sopra (Pd)
in delega alla CCIAA di Padova

e p.c. Al Comune di Bagnoli di Sopra (Pd)

All' Autorità di Bacino delle Alpi Orientali

Al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

In riferimento alla pratica in oggetto, si precisa quanto segue.

La scrivente Struttura, analizzata la documentazione integrativa trasmessa e considerata la nota dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali prot. n.12247/2024 del 17-07-2024, con espressione di parere favorevole e la nota del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo prot. n. 0009942/2024 del 02/08/2024, con espressione di parere favorevole con prescrizioni, conferma il parere di competenza già espresso con nota prot. n. 0048970 del 30/01/2024, che si allega alla presente.

Ciò posto si comunica che per impegni concomitanti la scrivente Struttura non potrà partecipare alla Conferenza di servizi convocata per il 04/09 p.v.

Distinti saluti.

Il Direttore

-ing. Sarah Costantini -

Referenti: SISMICA arch. Giovanna Francesca Rettore tel. 049-8778643 - V.C.I. geol. Ilaria Maurizio 0498778663

Tecnico E.Q. ing. Michele Corrain

Responsabile del Procedimento: ing. Sarah Costantini

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da SARAH COSTANTINI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it