COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE Provincia di Verona



P.R.G.

febbraio 2018

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI CENTRI STORICI E NUCLEI MINORI

Progettisti: Ing. Arch. GIARACUNI Marco *Verona* --- Arch. DI PIETRO Emanuele *Bovolone (VR)*


VARIA	NTE	DI AGGIO	RNAMENTO
Elaborato	PLA	RALCI DELLE NIMETRIA DEI NTRI STORICI	n. progr.
			STUDIO DI PROGETTAZIONE URBANA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ANDREA MANTOVANI ARCHITETTO GRUPPO DI LAVORO arch. Daniel Mantovani pian. terr. Katia Brunelli arch. junior Valentina Mantovani arch. Mattia Filippini Via Valpolicella, 58 - 37029 S.Pietro in Cariano - VR tel 045/7702369 www.mantovanistudio.com mail: a.mantovani@awn.it PEC: andrea.mantovani2@archiworldpec.it
Comune di San Giovanni Sindaco Luciano Marcazzan	i Ilarione	Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Bacco Maurizio	Progettista della Variante Arch. Andrea Mantovani




RICHIESTA n° 1	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA
	Tavola CS 3	Si aggiornano le piante degli edifici per farle corrispondere alla realtà e
	Nucleo n. 41	viene assegnato ai manufatti schede n.60 e n.61 il grado di protezione N e
	Panarotti	concessa la destinazione residenziale.




RICHIESTA n° 2	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA
	Tavola CS 3	Si modificano gli elaborati per permettere di raggiungere m 8,00 in
	Nucleo n. 42	gronda dell'edificio scheda 8 per un ampliamento di mc 100.
	Belui	



LOCALIZZAZIONE	MODIFICA
Tavola CS 8	Il piano di recupero viene suddiviso in modo da permettere due interventi.
Capoluogo	Viene altresì suddivisa la volumetria assegnata. Il grado di protezione dell'edificio n.73 viene modificato in N
	Tavola CS 8



RICHIESTA n° 4	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA
	Tavola CS 4	Viene evidenziata la possibilità di realizzare un portico con un massimo
	Nucleo n. 51	di mq 35 con altezza massima in gronda di m 3 per mc 100.
	Ranfani	



RICHIESTA n° 7	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA
	Tavola CS 2	Viene concessa la destinazione residenziale per l'edificio scheda n.30.
	Nucleo n. 30	residenziale per redificio serieda iliso.
	Gambaretti di Sotto	



RICHIESTA n° 9	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA
	Tavola CS 3	Viene disegnato l'ingombro del nuovo fabbricato scheda n. 47, con
	Nucleo n. 39	destinazione residenziale e grado di protezione M (Adeguamento
	Luvi	Ambientale - Tipo B) e fatta la relativa scheda mancante.




RICHIESTA n° 10	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA
	Tavola CS 2	Viene assegnato il grado di protezione M (Adeguamento Ambientale Tipo B)
	Nucleo n. 29	agli edifici scheda n. 12 e n. 13 al fine di una generale riqualificazione.
	Gambaretti di Sopra	



RICHIESTA n° 11	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA
	Tavola CS 3 Nucleo n. 32	Viene assegnato il grado di protezione M (Adeguamento Ambientale Tipo B) all'edificio scheda 13, vista la recente ricostruzione, e concessa la
	Bacchi	destinazione residenziale. Si assegnano 100 mc in ampliamento.



RICHIESTA n° 12	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA
	Tavola CS 3	L'edificio scheda 9 viene suddiviso secondo la proprietà e creata la
	Nucleo n. 39	scheda n.46 ed assegnato il grado di protezione M e concessa la
	Luvi	destinazione residenziale.



RICHIESTA n° 14	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA Viene collimato l'ambito del C.S. con il
	Tavola CS 3	confine di proprietà e riposizionato l'annesso scheda n. 8, modificando il
	Nucleo n. 46	grado di protezione in M (possibile demolizione e recupero volume).
	Mella	Viene concesso l'ampliamento dell'annesso in aderenza di mq 40 ed altezza massima in gronda di m 3 per complessivi mc 120.



RICHIESTA n° 15	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA
	Tavola CS 2	Viene evidenziata una sagoma per un nuovo volume di mc 200 in
	Nucleo n. 16	ampliamento all'edificio scheda n. 16 con destinazione residenziale.
	Todeschi	L'ampliamento può raggiungere l'altezza dell'edificio esistente.




RICHIESTA n° 16	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA PARZIALMENTE ACCOLTA
	Tavola CS 3	L'edificio scheda n. 12 mantiene caratteristiche architettoniche di valore
	Nucleo n. 43	per cui è possibile assegnare il grado di protezione E.
	Varizia	




RICHIESTA n° 18	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA
	Tavola CS 2	Viene concessa la destinazione residenziale per l'edificio scheda n. 23.
	Nucleo n. 18	
	Bilieri	



RICHIESTA n° 19	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA
	Tavola CS 4	L'edificio relativo alla scheda n. 3 avrà destinazione residenziale. Viene
	Nucleo n. 62	previsto un nuovo volume di mc 300 su due piani con destinazione
	Rossetti	residenziale.




RICHIESTA n° 21	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA
	Tavola CS 8	Viene assegnato il grado di protezione L Adeguamento Ambientale Tipo A
	Capoluogo	all'edificio scheda n. 107.



RICHIESTA n° 22	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA ACCOLTA CON RISERVA
	Tavola CS 8	Viene concessa la risagomatura degli edifici schede 36 e 37. E' ammessa la
	Capoluogo	soprelevazione di 1,5 m in gronda. Il fronte su Via Umberto I deve essere arretrato di almeno 1 m e deve essere ricavato un passaggio pedonale pubblico coperto di 1,5 m.



RICHIESTA n° 23	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA
	Tavola CS 2	Viene evidenziata una sagoma per la realizzazione di un nuovo volume in
	Nucleo n. 25	aderenza agli edifici schede n. 29 e n. 30. Al nuovo edificio scheda n. 39
	Sabbadori	viene assegnato il grado di protezione M.



RICHIESTA n° 24	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA
	Tavola CS 8	Viene concessa la possibilità di costruire un piccolo annesso in
	Capoluogo	aderenza all'edificio scheda n. 139 di mq 15 per mc 45 con altezza massima di ml 3,0 in gronda.




realizzazione di un vano retrostante dell'edificio
), di mq 35 con altezza gronda di m 3,0 per una
mc 100.



RICHIESTA n° 29	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA
	Tavola CS 6	Viene risagomata la pianta dell'edificio scheda n.41 modificando il grado di
	Cattignano	protezione in N. Agli edifici schede n.42 e n.43 viene assegnato il grado di protezione M. L'edificio scheda n.40 mantiene il grado di protezione L, in quanto ha caratteristiche formali datate.



RICHIESTA n° 30	LOCALIZZAZIONE	MODIFICA
	Tavola CS 6	Viene concessa la possibilità di costruire sul tetto dell'edificio scheda
	Cattignano	n. 10 una cupola per l'osservazione degli astri.



LOCALIZZAZIONE	MODIFICA L'edificio n. 15 viene classificato cor
Tavola CS 5	grado di protezione F, con la possibilità di uniformare la facciata
Nucleo n. 70	agli edifici confinanti. E' fatto obbligo di riproporre il portale di ingresso
Menegoli	originale. Viene aggiunta la scheda n. 20 relativa ad un portico mai schedato a cui viene assegnato grado di protezione L.
	Tavola CS 5 Nucleo n. 70