



# COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

**SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Piazza G. Marconi, 4 – 36028 Rossano Veneto (VI)

Tel 0424 / 547160-1-3 – Fax 0424 / 547164

P. IVA 00261630248

pec: [suap.comune.rossanoveneto.vi@pecveneto.it](mailto:suap.comune.rossanoveneto.vi@pecveneto.it)

Prot. 5308

Rif.

li, 14.04.2020

Marca da bollo n. 01190264084619  
del 27.11.2019 € 16.00 Assolta

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 26 a nome di: MOLLIFICIO BORDIGNON SRL – PRATICA SUAP 03112040245-15012020-1721 ACQUISITA AL PROT. PROVINCIALE N. 3521 DEL 23.01.2020**

Titolo/i abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 L. 447/1995.

**IL RESPONSABILE  
DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**Vista** la domanda della ditta **MOLLIFICIO BORDIGNON SRL** presentata tramite il portale SUAP Infocamere in data 23.01.2020, e successive integrazioni, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 per la modifica sostanziale di uno stabilimento esistente e la comunicazione o nulla-osta di cui all'art. 8, comma 4 o 6 della L. 447/1995;

**Vista** la precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 20 del 24.09.2018 prot. 13819 rilasciata dal SUAP del Comune di Rossano Veneto;

**Vista** la documentazione allegata all'istanza, e le successive integrazioni;

**Preso atto** che l'attività è ubicata a Rossano Veneto in Via A. Meucci n. 27, sull'area catastalmente individuata alla sez. Unica, Foglio 2 mapp. n. 841 (salvo più esatti);

**Visto** il provvedimento adottato dalla Provincia di Vicenza – Area Tecnica /Servizio Ambiente n. registro 61/2020 del 02.04.2020, ed il relativo allegato denominato "Allegato emissioni in atmosfera";

**Visti** il D.P.R. 160/2010 ed il D.P.R. 59/2013;

rilascia la seguente:

## **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

a:

- MOLLIFICIO BORDIGNON SRL C.F. / P.I. 03112040245 - stabilimento sito in Rossano Veneto (Vi) Via A. Meucci n.27**

per i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995, n. 447.

### **PRESCRIZIONI:**

L'impresa deve essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato al provvedimento adottato dalla Provincia di Vicenza – Area Servizi al Cittadino e al Territorio - Settore Ambiente – Servizio Ambiente e Territorio n. registro 61/2020 del 02.04.2020, denominato “Allegato emissioni in atmosfera”, il quale forma parte integrante e sostanziale della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

### **AVVERTENZE:**

1) il presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15 anni a partire dalla data del suo rilascio;

2) nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare della presente A.U.A., il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite di questo SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del D.P.R. 59/2013, ai sensi della D.G.R.V. n. 1775 del 3 ottobre 2013;

3) In caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e al SUAP del Comune di Rossano Veneto;

4) il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti la pericolosità e/o la dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5) in forza dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013, le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza quando:

a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

6) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

1. sono fatti salvi i diritti di terzi.

informa che l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori (anche interdittivi) rimangono in capo all'autorità competente, così come definita dalla normativa settoriale vigente.

### **DANDO ATTO CHE**

- a) il presente provvedimento costituisce rilascio di **autorizzazione unica ambientale (AUA)**, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;
- b) il presente provvedimento viene trasmesso tramite lo **Sportello Camerale SUAP** per i conseguenti aspetti di competenza e per opportuna conoscenza a:
  - **Società MOLLIFICIO BORDIGNON SRL** - PEC: [ecochem@pec.confindustriavicenza.it](mailto:ecochem@pec.confindustriavicenza.it)
  - **Provincia Vicenza** - Settore Ambiente – Servizio Ambiente e territorio - Contrà S. Marco n. 30 - 36100 Vicenza - PEC: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)
  - **ARPAV** – Dipartimento di Vicenza - Via Zamenhof, 353-355 - 36100 Vicenza - PEC: [dapvi@pec.arpav.it](mailto:dapvi@pec.arpav.it);

nonché pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente- Informazioni Ambientali;

- c) **l'autorizzazione rilasciata ha una durata di quindici anni che decorrono dalla data di rilascio della presente autorizzazione unica ambientale (AUA) cioè 13.04.2035**, la relativa domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;
- d) il responsabile del procedimento per l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) è il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Vicenza;
- e) il responsabile del procedimento di rilascio della presente autorizzazione unica ambientale è il Dirigente dell'Area – Urbanistica - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rossano Veneto.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al TAR della Regione del Veneto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

IL RESPONSABILE  
DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ  
PRODUTTIVE  
*dott. Adriano Ferraro*

*(firmato digitalmente)*

Allegati:

- "Allegato emissioni in atmosfera" della Provincia di Vicenza – Area Tecnica – Servizio Ambiente n. registro 61/2020 del 02.04.2020;



# PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA  
SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievole, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

Data e protocollo: vedasi mail di invio

PEC

Allo Sportello Unico Attività Produttive di  
Rossano Veneto  
[suap.vi@cert.camcom.it](mailto:suap.vi@cert.camcom.it)

**Oggetto: Pratica n. 03112040245-15012020-1721 - SUAP 5339**  
**Ditta Mollificio Bordignon Srl - stabilimento di Rossano Veneto, via Antonio Meucci, n. 27**  
**Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale di stabilimento in possesso di AUA.**  
**Trasmissione provvedimento provinciale n. 61/2020 del 02/04/2020 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.**

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto, con la presente si provvede a trasmettere il provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce il precedente, n. 277/2018 del 28/08/2018 e sarà efficace dalla data di rilascio da parte del SUAP della nuova Autorizzazione Unica Ambientale.

Si chiede di trasmettere allo scrivente Servizio per gli adempimenti di nostra competenza ed i controlli successivi, copia del Vostro provvedimento conclusivo e della notifica alla ditta, ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento, con comunicazione della data di effettivo rilascio.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente Servizio Ambiente  
Dott. Angelo Macchia  
con firma digitale

n. 1 Allegato: Provvedimento provinciale n. 61/2020 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.



# PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA  
SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

N° Registro: 61/2020 del 02/04/2020

**Oggetto:** Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

**Impresa:** MOLLIFICIO BORDIGNON S.R.L.

**Sede legale:** Via Antonio Meucci, n. 27 – Rossano Veneto (VI)

**Sede operativa:** Via Antonio Meucci, n. 27 – Rossano Veneto (VI)

## IL DIRIGENTE

**Preso atto** che con prot. n. 3521 del 23/01/2020 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

**Vista** la precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 20 del 24/09/2018 prot. n. 13819 rilasciata dal SUAP del Comune di Rossano Veneto che comprende i seguenti titoli abilitativi, dei quali la ditta ha chiesto la modifica sostanziale:

| Titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell'A.U.A. vigente   |
|--|
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; |
| Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.   |

**Considerata** la nota prot. n. 5515 del 05/02/2020 con la quale la Provincia ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere al Comune;

**Considerato** che il SUAP ha trasmesso la seguente documentazione:

- il parere favorevole del Comune per gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera (prot. n. 9749 del 28/02/2020),
- per gli aspetti relativi al rumore, la comunicazione del Comune che "vista la documentazione trasmessa dalla ditta in data 13.03.2020 si valuta positivamente la domanda presentata" (prot. n. 12444 del 16/03/2020);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di affidamento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

## ADOTTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A), contenente i seguenti titoli:

|  |
|--|
| Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale |
|--|

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

## INFORMA

L'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- "Allegato Emissioni in atmosfera"

## AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
3. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

## TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

## INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente del Servizio Ambiente  
Dott. Angelo Macchia  
con firma digitale



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA TECNICA

### SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

## ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, definito come "*Allegato Emissioni in atmosfera*" e costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito delle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impresa Mollificio Bordignon srl nello stabilimento sito in via Nardi 124/A, nel comune di Rossano Veneto.

### RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte V, e successive modifiche e integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128.

Legge Regionale 33/85.

### ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- Lo stabilimento in esame risulta autorizzato con il provvedimento AUA n.20 del 24/09/2018 rilasciato dal SUAP di Rossano Veneto.
- La ditta effettua attività di produzione di molle industriali e molle per stampi, con fasi di:
  - distensione termica;
  - spianatura delle molle (camini nn.13/21/37/38);
  - trattamento termico/tempra (camini nn.15/23/24);
  - pallinatura (camini nn.3/25);
  - verniciatura automatica a polveri e polimerizzazione (camini nn.4/14/17).
- La modifica riguarda l'installazione di una nuova cabina di verniciatura a polveri (camino n.39 con filtro a cartucce) e relativo forno di cottura (camino n.40). Vi sono inoltre alcune variazioni non sostanziali, che prevedono l'eliminazione di punti di emissione nn.3/25 e l'installazione del nuovo camino n.42.

### ELENCO DEI PARERI RICEVUTI DA ALTRI ENTI E CONSIDERAZIONI:

- Il Comune di Rossano Veneto con nota agli atti con n.9749 del 28/02/2020 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione.
- Si richiama il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 128/10.

### OBBLIGHI E PRESCRIZIONI:

Il presente atto è subordinato all'osservanza

#### - dei seguenti obblighi:

1. Deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'ARPAV, la data di messa in esercizio dei nuovi impianti (**comunicazione di avvio impianto**). Il termine per la messa a regime dall'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso

- Deve essere effettuato un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti a regime, trasmettendone gli esiti alla Provincia entro i successivi 45 giorni (**comunicazione esiti primo controllo**) e dando comunicazione ad ARPAV con almeno 15 giorni d'anticipo della data in cui intende effettuare i prelievi.

**- delle seguenti prescrizioni:**

- I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

| Camino n. | Quota (m) | Portata (m <sup>3</sup> /h)* | Parametri               | Limiti (mg/Nm <sup>3</sup> ) |
|-----------|-----------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 4         | 9         | 3.600                        | Polveri                 | 3                            |
| 13        | 9         | 10.500                       | Polveri                 | 20                           |
| 21        | 9         | 12.000                       | Polveri                 | 20                           |
| 23        | 9         | 4.000                        | Polveri e nebbie oleose | 10                           |
| 37/38     | 9         | 26.000                       | Polveri                 | 15                           |
| 17        | 9         | 1.300                        | COT                     | 50 come Carbonio             |
| 14        | 9         | 1.400                        | COT                     | 50 come Carbonio             |
| 39        | 9         | 6.000                        | Polveri                 | 3                            |
| 40        | 9         | 1.200                        | COT                     | 50 come Carbonio             |
| 42        | 9         | 6.500                        | Polveri                 | 15                           |

\* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di  $\pm 20\%$ . A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

- Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale, triennale per il camino n.23. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
- Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico [www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/](http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/); tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, che si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
- La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico [www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/](http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/). I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.

7. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
8. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
9. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia e al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
10. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

#### AVVERTENZE:

- a) Il presente provvedimento è valido unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata alla stessa; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo del presente provvedimento.
- b) Quanto sopra è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni, pareri ed altro di competenza di altri Enti.
- c) Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.
- d) Per quanto non disposto con il provvedimento di Autorizzazione la ditta deve rispettare quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06.
- e) Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.
- f) L'eventuale trasferimento o ampliamento dello stabilimento comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
- g) La Provincia si riserva la facoltà di modificare e integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

Sottoscritto dal Dirigente del Servizio Ambiente  
*Dott. Angelo Macchia*  
con firma digitale

# SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO

(importante considerare le indicazioni sotto riportate)

Ditta:

Attività produttiva svolta:

Camino n. \_\_\_ Relativo all'impianto di \_\_\_\_\_

Portata delle emissioni \_\_\_\_\_

Temperatura fumi \_\_\_\_\_

Portata delle emissioni secca \_\_\_\_\_

Portata delle emissioni normalizzata \_\_\_\_\_

Tenore di ossigeno\* \_\_\_\_\_

Umidità \*\* \_\_\_\_\_

*\*(da riportare solo per processi di combustione)*

*\*\* (da esprimere in percentuale Volume/Volume)*

Parametro \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

1) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

2) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

3) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Metodiche utilizzate per il campionamento e/o analisi \_\_\_\_\_

## Risultati analitici

Risultato prelievo 1

Valore di concentrazione

Risultato prelievo 2

Valore di concentrazione

Risultato prelievo 3

Valore di concentrazione

Risultato Valore di concentrazione medio

*Tutti i dati grezzi, la strumentazione di prelievo e le ulteriori precisazioni analitiche dovranno essere dettagliate in un documento allegato (verbale di campionamento a firma del tecnico e/o relazione del professionista incaricato) che dovrà riportare, con preciso riferimento ai rapporti di prova relativi:*

1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile (contestualizzato) od, eventualmente, motivare una situazione difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento ed eventuali modifiche fatte;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. dati grezzi relativi alle misure e ai campionamenti effettuati;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi;
6. a precisazione di eventuali scelte, presentare eventualmente dati grezzi, curve delle misure effettuate con analizzatori in continuo.

(\*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento e la misura delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di un singolo prelievo deve essere di un'ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Tempi di campionamento diversi devono essere motivati;
- eventuali difformità emerse in sede di analisi (anche relative ad un singolo campionamento) devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.



- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.

## TRONCHETTO FILETTATO

DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE  
OGGETTO DI CONTROLLO


Completo di tappo femmina filettato e  
flangia filettata con foro centrale da 80 mm

(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



SEZIONE A-A

- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm