



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

ORDINANZA N. 129 del 24-10-2022

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 per la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio comunale - posticipo accensione al 02 novembre 2022.

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 recante "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari".

PREMESSO:

- ✓ che il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022 ha previsto, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;
- ✓ che il Decreto Ministeriale n. 383 del 06/10/2022 riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 01 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del succitato D.P.R. n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E ad un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

DATO ATTO:

- ✓ che il Comune di Valbrenta risulta classificato nella zona climatica "E" dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013;
- ✓ che l'articolo 5, comma 1 del suddetto D.P.R. dispone che *"...in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili"*;

VISTO l'andamento delle temperature, decisamente al di sopra della media stagionale, nonché l'attuale situazione socioeconomica che impone le migliori strategie per il risparmio energetico;

CONSIDERATO che dalle previsioni meteorologiche tali temperature oltre la media stagionale continueranno anche nei prossimi giorni e ritenuto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo.

Tutto ciò premesso,

ORDINA

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione a uso riscaldamento, posticipandone l'accensione al 02 novembre 2022.

PRECISA



Comune di Valbrenta

Il Sindaco

Che la presente ordinanza non si applica:

- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- agli edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. del Veneto nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il Sindaco

Ferazzoli Luca

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i