



<b>N. 042</b>	
<b>COVOLO</b>	

Posizione dominante ben inserita nel contesto ambientale con un importante peso sul bacino di utenza visiva.  
 Nell'impianto urbanistico e negli edifici sono prevalenti le caratteristiche originarie.  
 Dotazione infrastrutturale sufficiente.

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E INDICAZIONI PUNTUALI



1-2	Grado 5 – Grado 3
-----	-------------------



6	Grado 3
---	---------



10	Grado 3
----	---------



3	Grado 4
---	---------



7	Grado 3
---	---------



11	Grado 5 T - Sf
----	-------------------



4	Grado 4
---	---------



8	Grado 4
---	---------



5	Grado 3
---	---------



9	Grado 3
---	---------



12	Grado 3
----	---------



13-14 Grado 5 - Grado 6



21 Grado 3  
T



A Elemento puntuale  
Fontana.



15 Grado 3



22 Grado 4



Elemento lineare  
Muratura di contenimento  
Sagrato.



17 Grado 3



23 Grado 1



Elemento areale  
Percorso pedonale.



18 Grado 3




25 Grado 5



Elemento areale  
Percorso nord chiesa.



19 Grado 3




26 Grado 3



Elemento lineare  
Muratura di contenimento in  
pietra



20 Grado 3



27 Grado 6