

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



REGIONE VENETO



COMUNE DI SANTA CATERINA D'ESTE

Loc. CARCERI - PROVINCIA DI PADOVA



Oggetto:

REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE
SU VIA G. VERDI S.P. 15 E VIA BRAGGIO S.P. 100
CON PROLUNGAMENTO DEL MARCIAPIEDE SU VIA BRAGGIO S.P. 100
(L.R. 39-91 ART. 9)

Committente:

COMUNE DI SANTA CATERINA D'ESTE

Tavola n.

17

Elaborato:

FASCICOLO DELL'OPERA

Data: 24/06/2024

Scala: -

Comune di
SANTA CATERINA D'ESTE

Studio Tecnico
Geom. NASO GIORGIO
Arch. NASO MATTEO

Il tecnico

Uff. 35045 OSPEDALETTO EUGANEO (PD) Via IV Novembre 23,
Tel.Fax. 0429/90330

Uff. 35040 PONSIO (PD) Via Vittorio 8, Tel.Fax. 0429/95295

e-mail: studio.naso@libero.it



COMUNE DI SANTA CATERINA D'ESTE
LOCALITA' CARCERI

PROVINCIA DI PADOVA

FASCICOLO DELL'OPERA

ai sensi del D.Lgs. 106/2009 art. 91 comma 1 lett. B
con i contenuti di cui allegato XVI

DITTA COMMITTENTE:

COMUNE DI SANTA CATERIN D'ESTE

CANTIERE: VIA G. VERDI E VIA BRAGGIO.

Ospedaletto Euganeo li, 24/06/2024

Il coordinatore in fase di progettazione

Naso Geom. Giorgio



SCHEDA I
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera			
<p>Trattasi nella fattispecie del completamento e prolungamento della pista ciclabile esistente su Via G. Verdi, il cui prolungamento sul lato destro proseguirà su Via Braggio fino all'incrocio con Via Alcide de Gasperi. Sempre su Via Braggio verrà anche completato il marciapiede sul lato sinistro, con la tombinatura dei fossati e l'allagamento della S.P. 100, con posa in opera di caditoie stradali, e linee di pubblica illuminazione,</p> <p>La realizzazione della pista ciclabile avverrà per settori della lunghezza di ml. 70/80 per i quali verranno posti in essere lungo la Strada Provinciale tutte le misure di sicurezza al fine di non creare problemi al traffico locale. Nei tratti previsti verrà occupata metà carreggiata stradale mediante il posizionamento di New Jersey, con traffico alternato ed impianto semaforico, il tutto solo durante la ore lavorative con tutta la segnaletica stradale a corredo.</p>			
Durata dei lavori			
Inizio lavori Presunta	Settembre 2024	Fine lavori presunta	Aprile 2025
Indirizzo del cantiere			
via/piazza/_____	Via G. Verdi e Via Braggio		
Località		Città	S. Caterina d'Este
		Provincia	PD
Committente			
Comune di Santa Caterina d'Este			
Indirizzo	Via Roma n° 22	telefono	0429-619835
Responsabile dei lavori			
Scaringella Geom. Vito (RUP)			
Indirizzo	Comune di S. Caterina d'Este	telefono	0429-619835
Progettista architettonico			
Naso Geom. Giorgio			
Indirizzo	Ospedaletto Euganeo Via IV Novembre n° 23	telefono	0429-90330
Progettista strutturista			
Indirizzo		telefono	
Progettista impianti elettrici			
Da definire			
Indirizzo		telefono	
Progettista impianti idrotermo sanitari			
Indirizzo		telefono	
Coordinatore per la progettazione			
Naso Geom. Giorgio			
Indirizzo	Ospedaletto Euganeo Via IV Novembre n° 23	telefono	0429-90330
Coordinatore per l'esecuzione lavori			
Da definire			
Indirizzo		telefono	
Impresa appaltatrice			
Da definire			
Legale rappresentante dell'impresa			
Indirizzo		telefono	

Planimetrie, sezioni, profili longitudinali (vedi progetto definitivo-esecutivo)
Particolari costruttivi
Schede delle attrezzature di sicurezza in dotazione (da definire)
Schede delle attrezzature di sicurezza in locazione (da definire)
Foto (da definire)
Schemi esecutivi di impianti in genere (da definire)
Altra documentazione utile (da definire a fine lavori)

PREMESSA

Secondo quanto prescritto dall'art. 91 comma 1 Lettera B il fascicolo dell'opera è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera stessa. Tale fascicolo contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori durante i lavori di manutenzione futura dell'opera.

Il fascicolo dev'essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per l'esecuzione) e durante la vita d'esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche sulla stessa (a cura del committente).

Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del fascicolo.

Il fascicolo dovrà essere utilizzato per informare le imprese di manutenzione sulle modalità di intervento ai fini della sicurezza.

NOTE DI CONSULTAZIONE

Il fascicolo è impostato sulla base fornita dall'allegato XVI del D. Lgs. N° 106/2009 ed è suddiviso in schede e più precisamente :

la scheda II-1 riguarda le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie;

la scheda II-2 riguarda l'adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie, da effettuarsi a cura del coordinatore o dal proprietario;

la scheda II-3 riguarda le informazioni sulle misure preventive e protettive dell'opera e le modalità di utilizzo e controllo per l'efficienza delle stesse.

1. TIPO D'INTERVENTO: si riporta una tabella nella quale vengono elencati i possibili interventi significativi richiesti durante la vita dell'opera. Qualora gli interventi richiedano informazioni di maggiore dettaglio, queste vengono riportate nelle schede specifiche . La tabella contiene le seguenti colonne:

- *Tipo di intervento:* sono elencati i componenti o le parti del comparto che possono richiedere interventi di manutenzione o riparazione.
- *Rischi individuati:* vengono indicati i rischi connessi alla manutenzione.
- *Accessi ai luoghi di lavoro:* vengono individuate le modalità di accesso ai luoghi di lavoro oggetto dell'intervento
- *Sicurezza dei luoghi di lavoro:* verranno indicati eventuali rischi se presenti .
- *Impianti di alimentazione e di scarico:* si elencano le attrezzature ed impianti di cui l'opera potrà essere dotata per ridurre il rischio e agevolare gli interventi. Tali attrezzature potrebbero essere costituite da impianti o dispositivi (ad esempio estintori, sezionatori line elettriche , etc.), da strutture o apprestamenti (mezzi per la pulizia delle condotte)
- *Approvvigionamento e movimentazione dei materiali :* verranno indicate le modalità di approvvigionamento dei materiali necessari per l'intervento di manutenzione.
- *Approvvigionamento e movimentazione attrezzature:* modalità di apprestamento e movimentazione della attrezzature da utilizzare.
- *Igiene sul lavoro:* individuazione dei servizi igienici e logistici per gli addetti

- *Interferenze e protezione di terzi*: individuazione di eventuali interferenze con altre ditte, e nei confronti dei residenti dello stabile.
- *La sezione allegati*: è relativa a ogni documentazione utile che sarà disponibile anche durante l'esecuzione dell'opera, quale: foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc. Essa sarà completata in particolare dal coordinatore per l'esecuzione.
- *Misure preventive e protettive ausiliarie in locazione*: si indicano i dispositivi non in dotazione all'opera consigliati o richiesti per l'effettuazione degli interventi. Potrà trattarsi sia di dispositivi di protezione individuale o collettiva che di attrezzature.

2. SCHEDE SPECIFICHE PER INTERVENTI SIGNIFICATIVI:

- *Dotazioni a cura delle ditte incaricate*: si indicano i dispositivi non in dotazione all'opera che si ritiene importante utilizzare per effettuare la manutenzione futura. Potrà trattarsi sia di dispositivi di protezione individuale o collettiva che di attrezzature necessarie per l'effettuazione dell'intervento in condizioni di sicurezza. Tali dotazioni non sono esaustive ma dovranno essere, se del caso, integrate per il rispetto delle normative di sicurezza al momento della loro realizzazione. Nel caso specifico non esistono particolari interventi significativi per i quali si rendano necessario la compilazione di dette schede.

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	01
<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>	
Verifica strato di usura tappeto pista ciclabile	Rischio di investimento dai ciclisti in transito	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>		
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Percorrendo la pista ciclabile in uscita dalla SP 15 e SP 100	Usare i DPI del caso
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Durante la lavorazione verrà delimitata l'area d'intervento
Impianti di alimentazione e di scarico		-----
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Manuale o con carrelli
Igiene sul lavoro		Tempi di esecuzione limitati
Interferenze e protezione di terzi		Non riscontrati

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	01
<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>	
Verifica stato della segnaletica orizzontale e verticale	Rischio di investimento dai ciclisti in transito	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>		
<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Percorrendo la pista ciclabile in uscita dalla SP 15 e SP 100	Usare i DPI del caso
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Durante la lavorazione verrà delimitata l'area d'intervento
Impianti di alimentazione e di scarico		-----
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Manuale o con scale a norma
Igiene sul lavoro		Tempi di esecuzione limitati
Interferenze e protezione di terzi		Non riscontrati

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	01
<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>	
Verifica del funzionamento dell'impianto di pubblica illuminazione	Rischio di investimento dai ciclisti in transito	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>		
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Percorrendo la pista ciclabile in uscita dalla SP 15 e SP 100	Usare i DPI del caso
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Durante la lavorazione verrà delimitata l'area d'intervento
Impianti di alimentazione e di scarico		-----
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Manuale o con ceste idrauliche
Igiene sul lavoro		Tempi di esecuzione limitati
Interferenze e protezione di terzi		Non riscontrati

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	01
<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>	
Verifica stato della banchina laterale lato campagna	Rischio di investimento dai ciclisti in transito	
<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>		
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Percorrendo la pista ciclabile in uscita dalla SP 15 e SP 100	Usare i DPI del caso
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Durante la lavorazione verrà delimitata l'area d'intervento
Impianti di alimentazione e di scarico		-----
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Manuale o con piccoli automezzi
Igiene sul lavoro		Tempi di esecuzione limitati
Interferenze e protezione di terzi		Non riscontrati

SCHEDA III-1

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici			CODICE SCHEDA	01
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Progetto architettonico, comprendente stato di fatto, stato di progetto e particolare costruttivi.	Nominativo Naso Geom. Giorgio Indirizzo Ospedaletto Euganeo Telefono 0429-90330		Presso lo studio Tecnico Naso Geom. Giorgio	
	Nominativo Indirizzo Telefono			

SCHEDA III-2

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Elaborati tecnici			CODICE SCHEDA	02
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
	Nominativo Indirizzo Telefono			

SCHEDA III-3**Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera****Da compilare a cura del CSP e CSE in fase di esecuzione**

Elaborati tecnici			CODICE SCHEDA	03
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Progetto impianto pubblica illuminazione pista ciclabile	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			